

Уважаемые родители! Я расскажу о том, какие речевые навыки должны быть сформированы в определенные периоды развития ребенка. Разьясню, на что внимательные родители должны обращать особое внимание, чтобы не пропустить момент, когда мызывать ремь ребенка примется с помощью специалистов. Уточним, к какому специалисту лучше обратиться. Но в любом случае основными помощниками для неговорящего ребенка будут родители. Поэтому дополнительно я привесту примеры полезных игр и упражлений и подскажу, как их лучше провести с учегом возраста и особенностей развития речи ващего малышы.

Когда мы говорим о запуске речи у детей, мы имеем в виду термины:

активный словарь ребенка (собственная речь) — это звуки, слова и фразы, когорые произносит сам ребенок;

гнассивный словарь (понимание речи) — это слова и фразы, когорые произносит сам ребенок;

гнассивный словарь (понимание речи) — это слова и фразы, когорые произносит сам ребенок;

гнассивный словарь (понимание речи) — это слова и фразы, которые робенок еще не может выговорить, но он их понимает. Понимание речи окружающих людей развивается раньше, чем ребенок начинает говорить. Это значит, что пассивный словарь малыша всегда больше активного, то есть он понимает больше слов, чем сам может произнести. Необходимо анализировать обе эти стороны, потому что задержка может коснуться как одной яних, так и обеих одновременно.

Как развивается речь в 1-2 года? Когда обращаться к педиатру, неврологу? После года ребенок активно наращивает словарный запас, подражает речи взрослых. Ето фразы чаше всего остолае из одного слова «Дай», или из двух «Мама нет», «Дай пло. Вместо целого слова оп часто произносит голько один слог (собака – ба, кукла – ку). После получить желаемое. Жесты и мимика заменяются словами. В активном словар вызывать воерого года жизии количество слов уже достигает 50-100, а у некоторых за зарасных сдесты слова, чапте всего од делает это правилыю. Маныши может выполнить инструкцию из этапов типа «Возьми яблоко и отнеси его папе». Звукопроизношение в этом возраста очень н

Он не стремитея общаться ни со взрослыми, ни с детьми.
 Если речь малыша заметно отстает от этих показателей и от речи сверстников, нужна консультация педнатра и профильных специалистов; детский психолог — изучает психику ребенка, оценивает ее развитие с учетом возрастных норм, оказывает ребенку психологическую помощь, дефектолог — стимулирует развитие интеллекта у детей с физическими и психическими недостатками; логопел — устраняет речевые дефекты, недостатки змукопроизмошения, проводит запуск речи у неговорящих детей. Нужно иметь в виду, что дефектолог и логопед обычно принимают детей только после достижения двухлетнего возраста. Но последнее время появляется все больше специалистов, которые начинают работать и на более ранних этапах развития, помогая осуществить сам процесс запуска речи. Попробуйте найти именно таких профессоновалов, если вы чувствуете, что вам явно пужна их помощь. Чем раньше ребенку начнут оказывать профессиональную помощь в развитии речи, тем быстрее и благонолучиее будет проведена коррекционная работа вызывание речи у неговорящего ребенка в 1-2 года.

Как выявать речь у бейсна второт года жизни?

Здесь требуется комплексное воздействие, включающее в себя игры, дыхательную гимнастнку и тренировку артикулационного аппарата.

Артикуляционная гимнастика для координации движений губ, языка, щек:

«Жмурки». Зажмурить глазки, широко открыть их. Чередовать несколько раз.

«Израка». Надуть шеки и «лопнуть» их, нажав нальчиками.

Дыхагельно-толосовые упражнения для размития правильного дыхания выпольного». По очереди растягивать их Умеровають несколько раз.

«Инохаем цветок». Нюхаем цветок, плавно, медленно врыхая воздух 3-5 раз.

«Инохаем цветок». Нюхаем цветок, плавно, медленно врыхая воздух 3-5 раз.

«Кырова». Вот мы станий, на лугу завучало «Му-у-у-у!» Будем тоже мы мычат.

«Комарам», «Жук Жень». «Летная! Тик-так!».

Игры на подражание у ребенка в 1-2 года:

«Комарам», «Жук Жень». «Ловим комарика» в кудачок, подносим куху мальша то озвуком «З-а-з». Предлагаем тоже мажна, всушего грибы

- «Ходьба». «Как косолапый миніка пойдем мы все потипіе, потом пойдем на пятках, а после на носках. Потом быстрее мы пойдем (ах, ох, ух), и после к бету перейдем (ухх)).

Игры на развитие понимання речи в 1-2 года:

- «Снег». Ребенок сопровождает движениями слова взрослого: «Как на торке снет-снег (имитация падающего снега). И под горкой снет-снег (перебираем пальчиками). А под снегом спит медведь (ладошки под щемкі). Тіпие, тише, не шуметь! (Ерозми пальнем)».

- «Кулвчою». «Как сожму я кулачок, да поставлю на бочок, разожму ладошку, положу на ножку».

- «Водичка». Сопровождаем движениями и ноказом чтение потешки: «Водичка, водичка! Умой мое личико. Чтобы глазки бысетели. Чтобы печки красепеци. Чтоб смелея роток. Чтобы кулаков зубок».

Игры на включение в речь простейних слов:

- «Вобик». Обыгрывание игрупики, изображающей собачку; «Бобик, славный пес! гав! Гав! (2 холока в ладопии), Белый лобик, черный нос! гав! Тав! (холовем в ладопии), сядь на коврык и не лай! (пальчик к тубая).

- «Машенька-Маша». На полу расстилается платок, на него сажают куклу. Взрослый тянет за один конен платка, ребенок — за другой. «Машенька-Маша», кусмкая напа! В саночки садинаеть, с горки покатилаеь. У-ух!» Стимулируют ребенка на произнесение междометия «Би-би-би Гудит машина: «Же-же)» Сигналит машина: «Би-би-би).

- «Тости». В игрушенный зомик приходят гости — животные. Они издают звуки, которым может подражать ребенок. Задача взрослого – побуждать мальша к подражанию голосам животных. «Тук-тук! Кто там! «Ко-ко-ко, мау-мау, га-та-та, н-го-го...». Давай поговорим с собачкой, с кошенкой, с кошенкой, с мышкой.

- «Куколка». Укладывание куклы спать. «А-а-а!» Куколка тапцует: «Пз-нз-нз! Лз-нз-нз!»

Важно стимулировать малыша активно пользуется речью, общаясь со взрослыми и сверстниками. Он задает простые вопросы: «Тае? Куда? Когда?» Ребенок может гольоро том, что вы дит, и и об отвыеченных вещах, о том, что произбедение, может рассказать о том, что он видел или зунал нового. Теперь малынию достуме, животных, предыстов быжайнего коружен

запомивает наизусть, по пересказ певиятел и без помощи взрослых редко получается. Хотя мышты губ, языка и нижней челюсти уже окрепли, ребенок может произвести не все звуки. Дети третьего года жизны иле могут произвести многосложные слова, переставляют в них слоги и звуки. Они пе могут пользоваться силой голоса, иногла говорят синшком тихо (громко) или слишком быстро. Именно в этом возрасте очень велика склопность к подражанию, поэтому с 2 до 3 лет активно развивается связная речь. Дети очень часто повторяют за взрослыми слова и фразы, чем развивают артикуляционный аппарат.

Возможные симптомы задержки речевого развития в возрасте 3 лет:

• очень медленно пакапливается активный словарь, к трем годам употребляет не более 50 слов;

• слова искажены так, что их невозможно понять,

• плохо и неогчетливо произносит звуки, «каша во рту»;

• малыш с трудом строит фразы, делает это неправильно (Мальчик горка санка катается);

• явно предпочитает общаться не словами, а жестами.

• ребенок не стремится к общению, уходит от ответа, не задает вопросов.

• Обычно в этом возрасте у малышей с отетаванием в речевом развитии заметно нарушение мелкой и крупной моторики. Они неловкие и неуклюжие, не могут выполнить точные движения, не могут повторить за взрослым движения речевого аппарата.

Если у ребенка наблюдается 2-3 симптома задержки речевого развития, он иржалется в немедленной диагностике и помощи логопеда. Корректию отетавания в развитии памяти, внимания, интеллектуальных навыков проводит дефектолог.

Вызывание речи у неговорящего ребенка в 2-3 года.

Вес упражиения по вызыванию речи пужно проводить при активном участии взрослого, который действует эмоционально, стараясь заинтересовать ребенка, вызвать у него любой речевой отклик. Артикуляционная гимпаетика:

«Зайчик грызет морковку». Поднимаем верхнюю губу, показывая зубы.

«Белка кладет орешки за щеку». Упираемся языком в щеки по очереди.

«Керуптый волк». Прикусываем нижнюю губу верхними зубами.

«Керитый волк». Прикусываем нижнюю губу верхними зубами.

«Керитыем, ключ